

Zunanje označevanje NLB poslovnih stavb in poslovalnic

3D svetlobni elementi zunanjega označevanja



Zunanje označevanje NLB poslovnih stavb in poslovalnic

- 01 Predstavitev svetlobnih elementov zunanjega označevanja**
- 02 Materiali in barve**
- 03 Shematski načrti 3D svetlobnih elementov**



Predstavitev svetlobnih elementov zunanjega označevanja

NLB poslovne stavbe in poslovalnice se razlikujejo po velikosti in arhitekturi. Priročnik predstavlja shematske načrte 3D svetlobnih elementov in njihovo uporabo na poslovnih stavbah in poslovalnicah za ohranjanje konsistentnosti vizualne komunikacije.

Označevanje je sestavljeno iz elementov, ki se uporabljajo za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke in izboljšanje uporabniške izkušnje z boljšo vidnostjo, prepoznavnostjo, doslednostjo in hierarhijo uporabljenih informacij.

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje>

Poslovne stavbe

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje>

1



Predstavitev 3D svetlobnih elementov zunanjega označevanja

1 Simbol



2 Označevalni stebri

1

Poslovalnice

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje>

1



4

3

01

Predstavitev 3D svetlobnih elementov zunanjega označevanja

- 1 Simbol
- 2 Izveski
- 3 Vhodna vrata
Informativna tabla
- 4 Oprema bančnih avtomatov
- 5 Označevalni stebri

Materiali in barve

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/materiali-barve>

Materiali in barve

3D svetlobni elementi	Kode	Aluminij (3 mm)	Akril	Folija za svetlobne elemente	LED	Drugi materiali	Opombe
1. Simbol NLB 50 cm	NLB_SY_50		· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 56W, BaltLED		· Pobarvana obroba črk RAL 9003
2. Svetlobna pasica s simbolum NLB	NLB_SY_LB_S	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 16W/tM, BaltLED		· Pobarvana obroba črk RAL 9003
3. Svetlobna pasica - osnovni element	NLB_SY_LB	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K, 16W/tM, BaltLED		
4. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, levo	NLB_SY_LB_CL	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K, 16W/tM, BaltLED		
5. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, desno	NLB_SY_LB_CD	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K, 16W/tM, BaltLED		
6. Svetlobna pasica - zaključni element izveska, levo	NLB_SY_LB_CL_SB	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K, 16W/tM, BaltLED		
7. Svetlobna pasica - zaključni element izveska, desno	NLB_SY_LB_CR_SB	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K, 16W/tM, BaltLED		
8. Simbol NLB 80 cm, siv napis	NLB_SY_80_G		· Night&Day 126280022 (Grey&White), Altuglas · Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Znak: 6000K, 160W, BaltLED · Napis: 6000K, 83W, BaltLED		· Pobarvana obroba črk RAL 7012
9. Simbol NLB 80 cm, bel napis	NLB_SY_80_W		· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Znak: 6000K, 160W, BaltLED · Napis: 6000K, 83W, BaltLED		· Pobarvana obroba črk RAL 9003
10. Simbol NLB 140 cm, siv napis	NLB_SY_140_G	· RAL Design 290 20 35 · RAL 7037	· Night&Day 126280022 (Grey&White), Altuglas · Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Znak: 6000K, 54W, BaltLED · Napis: 6000K, 86W, BaltLED		
11. Simbol NLB 140 cm, bel napis	NLB_SY_140_W	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Znak: 6000K, 54W, BaltLED · Napis: 6000K, 86W, BaltLED		
12. Znak 140 cm	NLB_SY_S_140	· RAL Design 290 20 35	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 54W, BaltLED		
13. Izvesek NLB	NLB_SB	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 35W, BaltLED		
14. Izvesek NLB Bankomat	NLB_SB_ATM	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 46W, BaltLED		
15. Informativna tabla 45 x 68 cm	NLB_IB_45	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 35W, BaltLED		
16. Informativna tabla 55 x 68 cm	NLB_IB_55	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 35W, BaltLED		
17. Ohišje v širini bankomata	NLB_ATM_CW			· IMAGin JT WT-PT 9700, Opal white		· Prozoren Polikarbonat, print Pantone 2745 C	
18. Nadstrešek za bankomat	NLB_ATM_C	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje) · IMAGin JT WT-PT 9700, Opal white	· Znak: 6000K, 80W, BaltLED · Nadstrešek: 6000K, 43W, BaltLED		
19. Prostostoječ bankomat s svetlobnim elementom	NLB_ATM_FS	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Znak: 6000K, 80W, BaltLED · Ohišje: 6000K, 46W, BaltLED		
20. Označevalni steber 300 cm	NLB_SC_300	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje) · IMAGin JT WT-PT 9700, Opal white	· Znak: 6000K, 44W, BaltLED · Napis NLB Banka in rob: 6000K, 56W, BaltLED		
21. Označevalni steber 500 cm	NLB_SC_500	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje) · IMAGin JT WT-PT 9700, Opal white	· Znak: 6000K, 44W, BaltLED · Napis NLB Banka in rob: 6000K, 56W, BaltLED		
22. Označevalni steber s klopoj 300 cm	NLB_SC_300_B	· RAL Design 290 20 35 · RAL 9003	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje) · IMAGin JT WT-PT 9700, Opal white	· Znak: 6000K, 44W, BaltLED · Napis NLB Banka in rob: 6000K, 56W, BaltLED		

Materiali in barve

Barvana aluminijasta pločevina z akrilom



Svetlobni elementi, ki so izdelani iz barvane **aluminijaste pločevine** in **akrila**, so izdelani na način, kot je prikazano na levih vizualizacijah.

Prikazan način izdelave se uporablja pri sledečih svetlobnih elementih:

- Svetlobna pasica s simbolom NLB
- Izvesek NLB
- Izvesek NLB Bankomat
- Informativna tabla 45 x 68 cm
- Informativna tabla 55 x 68 cm
- Nadstrešek za bankomat
- Prostostoječ bankomat s svetlobnim elementom
- Označevalni steber

Materiali in barve

Simbol 50 cm, akrilna izdelava

Uporaba simbola na svetlobni pasici in historičnih stavbah

Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Dve plasti folije
Hexis T.5274 rezana folija + IMAGIn JT WT-PT
9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)

Akril, barvana obruba
RAL 9003, neprepustna barva



Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Akril, barvana obruba
RAL 9003, neprepustna barva

Materiali in barve

Simbol 80 cm, akrilna izdelava

Uporaba simbola na svetlih podlagah

Akril, osvetljen del

Crylux, milky/3014, Polycasa

Akril, osvetljen del + dve plasti folije

- Crylux, milky/3014, Polycasa
- Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)



Akril, osvetljen del

Night&Day 126280022 (Grey&White), Altuglas

Akril, barvana obroba

RAL 7012, neprepustna barva

Uporaba simbola na temnih podlagah

Akril, osvetljen del

Crylux, milky/3014, Polycasa

Akril, osvetljen del + dve plasti folije

- Crylux, milky/3014, Polycasa
- Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)



Akril, osvetljen del

Crylux, milky/3014, Polycasa

Akril, barvana obroba

RAL 9003, neprepustna barva


Materiali in barve

Simbol 140 cm, kasetna izdelava

Uporaba simbola na svetlih podlagah

Akril, osvetljen del + dve plasti folije

- Crylux, milky/3014, Polycasa
- Hexis T.5274 rezana folija + IMAGIn JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)



Barvana aluminijasta pločevina/obroba

RAL Design 290 20 35

Akril, osvetljen del

Night&Day 126280022 (Grey&White), Altuglas


Barvana aluminijasta pločevina/obroba

RAL 7037

Uporaba simbola na temnih podlagah

Akril, osvetljen del + dve plasti folije

- Crylux, milky/3014, Polycasa
- Hexis T.5274 rezana folija + IMAGIn JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)



Barvana aluminijasta pločevina/obroba

RAL Design 290 20 35

Akril, osvetljen del

Crylux, milky/3014, Polycasa

Barvana aluminijasta pločevina/obroba

RAL 9003



Shematski načrti 3D svetlobnih elementov

Simbol

- Simbol 50 cm
- Svetlobna pasica s simbolom NLB
- Simbol 80 cm
- Simbol 140 cm
- Znak 140 cm

Izveski

- Izvesek NLB
- Izvesek NLB Bankomat

Vhodna vrata - informativna tabla

- Informativna tabla 45 x 68 cm
- Informativna tabla 55 x 68 cm

Oprema bančnih avtomatov

- Ohišje v širini bankomata
- Nadstrešek
- Prostostoječi bankomat s svetlobnim elementom

Označevalni stebri

- Označevalni steber 300 cm
- Označevalni steber 500 cm
- Označevalni steber s klopoj 300 cm

Simbol

- 1 Simbol 50 cm**
- 2 Svetlobna pasica s simbolom NLB**
- 3 Simbol 80 cm**
- 4 Simbol 140 cm**
- 5 Znak 140 cm**




Simbol

Simbol 50 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/simbol>

3D svetlobni elementi	KODE
1. Simbol NLB 50 cm	NLB_SY_50





Simbol

Svetlobna pasica s simbolom NLB

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/simbol>

3D svetlobni elementi	KODE
2. Svetlobna pasica s simbolom NLB	NLB_SY_LB_S
3. Svetlobna pasica - osnovni element	NLB_SY_LB
4. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, levo	NLB_SY_LB_CL
5. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, desno	NLB_SY_LB_CR
6. Svetlobna pasica - zaključni element izveska, levo	NLB_SY_LB_CL_SB
7. Svetlobna pasica - zaključni element izveska, desno	NLB_SY_LB_CR_SB




Simbol

Simbol 80 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/simbol>

3D svetlobni elementi	KODE
8. Simbol NLB 80 cm, siv napis	NLB_SY_80_G
9. Simbol NLB 80 cm, bel napis	NLB_SY_80_W



Simbol

Simbol 140 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/simbol>

3D svetlobni elementi	KODE
10. Simbol NLB 140 cm, siv napis	NLB_SY_140_G
11. Simbol NLB 140 cm, bel napis	NLB_SY_140_W




Simbol

Znak 140 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/simbol>

3D svetlobni elementi	KODE
12. Znak NLB 140 cm	NLB_SY_S_140



Izveski


- 1 Izvesek NLB**
- 2 Izvesek NLB Bankomat**

Izveski

Izvesek NLB

[https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/
zunanje-oznacevanje/izveski](https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/izveski)

3D svetlobni elementi	KODE
13. Izvesek NLB	NLB_SB




Izveski

Izvesek NLB Bankomat

[https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/
zunanje-oznacevanje/izveski](https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/izveski)

3D svetlobni elementi	KODE
14. Izvesek NLB Bankomat	NLB_SB_ATM



Vhodna vrata

- 1 Informativna tabla 45 x 68 cm**
- 2 Informativna tabla 55 x 68 cm**




Vhodna vrata

Informativna tabla 45 x 68 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata>

3D svetlobni elementi	KODE
15. Informativna tabla 45 x 68 cm	NLB_IB_45




Vhodna vrata

Informativna tabla 55 x 68 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/vhodna-vrata>

3D svetlobni elementi	KODE
16. Informativna tabla 55 x 68 cm	NLB_IB_55



Oprema bančnih avtomatov

- 1 Ohišje v širini bankomata
- 2 Nadstrešek
- 3 Prostostoječ bankomat s svetlobnim elementom




Oprema bančnih avtomatov

Ohišje v širini bankomata

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oprema-bancnih-avtomatov>

3D svetlobni elementi	KODE
17. Ohišje v širini bankomata	NLB_ATM_CW





Oprema bančnih avtomatov

Nadstrešek

[https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/
zunanje-oznacevanje/oprema-bancnih-avtomatov](https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oprema-bancnih-avtomatov)

3D svetlobni elementi	KODE
18. Nadstrešek za bankomat	NLB_ATM_C




Oprema bančnih avtomatov

Prostostoječ bankomat s svetlobnim elementom

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oprema-bancnih-avtomatov>

3D svetlobni elementi	KODE
19. Prostostoječ bankomat s svetlobnim elementom	NLB_ATM_FS



Označevalni stebri




- 1 Označevalni steber 300 cm
- 2 Označevalni steber 500 cm
- 3 Označevalni steber s klopo 300 cm

Označevalni stebri

Označevalni steber 300 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oznacevalni-steber>

3D svetlobni elementi	KODE
20. Označevalni steber 300 cm	NLB_SC_300






Označevalni stebri

Označevalni steber 500 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oznacevalni-steber>

3D svetlobni elementi	KODE
21. Označevalni steber 500 cm	NLB_SC_500



Označevalni stebri

Označevalni steber s klopo 300 cm

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/oznacevalni-steber>

3D svetlobni elementi	KODE
22. Označevalni steber s klopo 300 cm	NLB_SC_300_B

